

CENNIK OD 01.07.2024

SEJWAŁ 2 ŁUKASZ MURZYN

UL. TUWIMA 39

39-300 MIELEC

Tel./fax. 17 7735115

tel. 17 7735116

tel. kom. 601557795

e-mail: biuro@sejwal2.mielec.pl

www.biotherm.info.pl

www.sejwal2.mielec.pl




BIOTHERM **HAITI NEXT** GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
HAITI NEXT 53/63	530	630	70	500	270	143	1168
HAITI NEXT 53/87	530	870	70	500	365	193	1216
HAITI NEXT 53/112	530	1120	70	500	461	244	1266
HAITI NEXT 53/135	530	1350	70	500	557	295	1438
HAITI NEXT 53/160	530	1600	70	500	654	347	2038

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
HAITI NEXT 43/63	430	630	70	400	216	114	1148
HAITI NEXT 43/87	430	870	70	400	292	155	1206
HAITI NEXT 43/112	430	1120	70	400	369	196	1248
HAITI NEXT 43/135	430	1350	70	400	446	236	1420
HAITI NEXT 43/160	430	1600	70	400	523	277	2014

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
HAITI NEXT 63/63	630	630	70	600	324	172	1368
HAITI NEXT 63/87	630	870	70	600	438	232	1424
HAITI NEXT 63/112	630	1120	70	600	553	293	1492
HAITI NEXT 63/135	630	1350	70	600	668	354	1698

HAITI NEXT 63/160	630	1600	70	600	785	416	2220
-------------------	-----	------	----	------------	-----	-----	------




BIOTHERM **BORNEO NEXT** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysoko ść H(mm)	Głębok ość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO NEXT 57/63	570	630	70	500	293	155	1230
BORNEO NEXT 57/87	570	870	70	500	397	210	1296
BORNEO NEXT 57/112	570	1120	70	500	501	266	1362
BORNEO NEXT 57/135	570	1350	70	500	604	320	1518
BORNEO NEXT 57/160	570	1600	70	500	709	376	2104

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysoko ść H(mm)	Głębok ość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO NEXT 47/63	470	630	70	400	234	124	1216
BORNEO NEXT 47/87	470	870	70	400	318	169	1274
BORNEO NEXT 47/112	470	1120	70	400	401	213	1348
BORNEO NEXT 47/135	470	1350	70	400	483	256	1502
BORNEO NEXT 47/160	470	1600	70	400	567	301	2080

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysoko ść H(mm)	Głębok ość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO NEXT 67/63	670	630	70	600	352	187	1462
BORNEO NEXT 67/87	670	870	70	600	476	252	1534
BORNEO NEXT 67/112	670	1120	70	600	601	319	1604
BORNEO NEXT 67/135	670	1350	70	600	725	384	1832
BORNEO NEXT 67/160	670	1600	70	600	851	451	2290



BIOTHERM **ABACO** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ABACO 55/55	550	550	70	50 / 500	258	137	2104
ABACO 55/85	550	850	70	50 / 500	384	204	2402
ABACO 55/115	550	1150	70	50 / 500	567	301	2696
ABACO 55/145	550	1450	70	50 / 500	718	381	3392
ABACO 55/175	550	1750	70	50 / 500	862	457	3890

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ABACO 45/55	450	550	70	50 / 400	212	112	2026
ABACO 45/85	450	850	70	50 / 400	311	165	2336
ABACO 45/115	450	1150	70	50 / 400	465	246	2646
ABACO 45/145	450	1450	70	50 / 400	589	312	3306
ABACO 45/175	450	1750	70	50 / 400	707	375	3802

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ABACO 65/55	650	550	70	50 / 600	304	161	2478
ABACO 65/85	650	850	70	50 / 600	453	240	2796
ABACO 65/115	650	1150	70	50 / 600	669	355	3116
ABACO 65/145	650	1450	70	50 / 600	847	449	3738
ABACO 65/175	650	1750	70	50 / 600	1017	539	424




BIO THERM **ANTIGUA** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ANTIGUA 55/55	550	550	70	50 / 500	291	154	2104
ANTIGUA 55/85	550	850	70	50 / 500	447	237	2402
ANTIGUA 55/115	550	1150	70	50 / 500	604	320	2696
ANTIGUA 55/145	550	1450	70	50 / 500	765	405	3392
ANTIGUA 55/175	550	1750	70	50 / 500	926	491	3890

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ANTIGUA 45/55	450	550	70	50 / 400	238	126	2026
ANTIGUA 45/85	450	850	70	50 / 400	366	194	2336
ANTIGUA 45/115	450	1150	70	50 / 400	495	262	2646
ANTIGUA 45/145	450	1450	70	50 / 400	627	332	3306
ANTIGUA 45/175	450	1750	70	50 / 400	759	402	3802

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ANTIGUA 65/55	650	550	70	50 / 600	343	182	2478
ANTIGUA 65/85	650	850	70	50 / 600	526	279	2796
ANTIGUA 65/115	650	1150	70	50 / 600	721	382	3116
ANTIGUA 65/145	650	1450	70	50 / 600	915	485	3734
ANTIGUA 65/175	650	1750	70	50 / 600	1107	587	4248




BIOTHERM **TEXEL** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
TEXEL 55/55	550	550	70	50L/ 50P	201	107	1946
TEXEL 55/85	550	850	70	50L/ 50P	309	164	2258
TEXEL 55/115	550	1150	70	50L/ 50P	413	219	2502
TEXEL 55/145	550	1450	70	50L/ 50P	527	279	3220
TEXEL 55/175	550	1750	70	50L/ 50P	638	338	3710

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
TEXEL 45/55	450	550	70	50L/ 50P	164	87	1870
TEXEL 45/85	450	850	70	50L/ 50P	253	134	2178
TEXEL 45/115	450	1150	70	50L/ 50P	343	182	2490
TEXEL 45/145	450	1450	70	50L/ 50P	433	229	3134
TEXEL 45/175	450	1750	70	50L/ 50P	523	277	3802

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
TEXEL 65/55	650	550	70	50L/ 50P	237	126	2320
TEXEL 65/85	650	850	70	50L/ 50P	365	193	2640
TEXEL 65/115	650	1150	70	50L/ 50P	494	262	2956
TEXEL 65/145	650	1450	70	50L/ 50P	622	330	3566
TEXEL 65/175	650	1750	70	50L/ 50P	753	399	4046




BIOTHERM **SUMBA** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMBA 55/65	550	650	150	50 / 500	300	159	2724
SUMBA 55/95	550	950	150	50 / 500	448	237	3032
SUMBA 55/125	550	1250	150	50 / 500	590	313	3584
SUMBA 55/155	550	1550	150	50 / 500	764	405	4248

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMBA 45/65	450	650	150	50 / 400	245	130	2646
SUMBA 45/95	450	950	150	50 / 400	367	195	2954
SUMBA 45/125	450	1250	150	50 / 400	490	260	3504
SUMBA 45/155	450	1550	150	50 / 400	611	324	4160

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMBA 65/65	650	650	150	50 / 600	352	187	3116
SUMBA 65/95	650	950	150	50 / 600	528	280	3270
SUMBA 65/125	650	1250	150	50 / 600	704	373	4084
SUMBA 65/155	650	1550	150	50 / 600	880	466	4610



BIOHERM **SUMATRA NEXT** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wysokość H (mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20 W	55/45/20 W	
SUMATRA NEXT 25/120	250	1200	70	50	323	173	2316
SUMATRA NEXT 37/120	370	1200	70	50	474	251	2502
SUMATRA NEXT 49/120	490	1200	70	50	662	351	2810
SUMATRA NEXT 61/120	610	1200	70	50	807	427	3354
SUMATRA NEXT 73/120	730	1200	70	50	996	528	4024

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20 W	55/45/20 W	
SUMATRA NEXT 25/140	250	1400	70	50	383	203	2588
SUMATRA NEXT 37/140	370	1400	70	50	552	293	2854
SUMATRA NEXT 49/140	490	1400	70	50	759	402	3198
SUMATRA NEXT 61/140	610	1400	70	50	972	515	3846
SUMATRA NEXT 73/140	730	1400	70	50	1179	625	4352

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20 W	55/45/20 W	
SUMATRA NEXT 25/160	250	1600	70	50	436	230	2676
SUMATRA NEXT 37/160	370	1600	70	50	632	335	2964
SUMATRA NEXT 49/160	490	1600	70	50	882	476	3332
SUMATRA NEXT 61/160	610	1600	70	50	1142	604	4438
SUMATRA NEXT 73/160	730	1600	70	50	1396	739	4970

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20 W	55/45/20 W	
SUMATRA NEXT 25/180	250	1800	70	50	491	260	2778
SUMATRA NEXT 37/180	370	1800	70	50	708	375	3082
SUMATRA NEXT 49/180	490	1800	70	50	991	524	3468
SUMATRA NEXT 61/180	610	1800	70	50	1284	680	4620
SUMATRA NEXT 73/180	730	1800	70	50	1568	830	5192




BIOHERM **MUNA** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MUNA 55/55	550	550	70	50 / 500	272	144	1534
MUNA 55/75	550	750	70	50 / 500	391	207	1600
MUNA 55/95	550	950	70	50 / 500	510	270	1668
MUNA 55/115	550	1150	70	50 / 500	629	333	1732
MUNA 55/135	550	1350	70	50 / 500	748	396	1888
MUNA 55/155	550	1550	70	50 / 500	866	459	2474
MUNA 55/175	550	1750	70	50 / 500	986	523	3056

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MUNA 45/55	450	550	70	50 / 400	223	118	1522
MUNA 45/75	450	750	70	50 / 400	321	170	1586
MUNA 45/95	450	950	70	50 / 400	418	222	1644
MUNA 45/115	450	1150	70	50 / 400	515	273	1718
MUNA 45/135	450	1350	70	50 / 400	613	325	1874
MUNA 45/155	450	1550	70	50 / 400	711	377	2450
MUNA 45/175	450	1750	70	50 / 400	808	428	3030

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MUNA 65/55	650	550	70	50 / 600	323	171	1764
MUNA 65/75	650	750	70	50 / 600	466	247	1834
MUNA 65/95	650	950	70	50 / 600	607	322	1902
MUNA 65/115	650	1150	70	50 / 600	748	396	1976
MUNA 65/135	650	1350	70	50 / 600	890	472	2200
MUNA 65/155	650	1550	70	50 / 600	1031	546	2658
MUNA 65/175	650	1750	70	50 / 600	1173	622	3116




BIO THERM **MOŁOKA** GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MOŁOKA 55/50	550	500	70	50 / 500	278	147	1660
MOŁOKA 55/80	550	800	70	50 / 500	437	232	1724
MOŁOKA 55/110	550	1100	70	50 / 500	594	315	1856
MOŁOKA 55/140	550	1400	70	50 / 500	752	399	2008
MOŁOKA 55/170	550	1700	70	50 / 500	910	482	3180

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MOŁOKA 45/50	450	500	70	50 / 400	228	121	1644
MOŁOKA 45/80	450	800	70	50 / 400	358	190	1710
MOŁOKA 45/110	450	1100	70	50 / 400	488	259	1842
MOŁOKA 45/140	450	1400	70	50 / 400	617	327	1996
MOŁOKA 45/170	450	1700	70	50 / 400	747	396	3154

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MOŁOKA 65/50	650	500	70	50 / 600	332	176	1888
MOŁOKA 65/80	650	800	70	50 / 600	519	275	1956
MOŁOKA 65/110	650	1100	70	50 / 600	707	375	2100
MOŁOKA 65/140	650	1400	70	50 / 600	895	474	2324
MOŁOKA 65/170	450	1700	70	50 / 600	1083	574	3240




BIOTHERM **KOMODO** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość ć H(mm)	Głębokość ć D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
KOMODO 55/55	550	550	70	50L/ 50P	201	107	1946
KOMODO 55/85	550	850	70	50L/ 50P	309	164	2258
KOMODO 55/115	550	1150	70	50L/ 50P	413	219	2502
KOMODO 55/145	550	1450	70	50L/ 50P	527	279	3222
KOMODO 55/175	550	1750	70	50L/ 50P	638	338	3710

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość ć H(mm)	Głębokość ć D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
KOMODO 45/55	450	550	70	50L/ 50P	164	87	1870
KOMODO 45/85	450	850	70	50L/ 50P	253	134	2178
KOMODO 45/115	450	1150	70	50L/ 50P	343	182	2490
KOMODO 45/145	450	1450	70	50L/ 50P	433	229	3134
KOMODO 45/175	450	1750	70	50L/ 50P	523	277	3620

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość ć H(mm)	Głębokość ć D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
KOMODO 65/55	650	550	70	50L/ 50P	237	126	2322
KOMODO 65/85	650	850	70	50L/ 50P	365	193	2640
KOMODO 65/115	650	1150	70	50L/ 50P	494	262	2956
KOMODO 65/145	650	1450	70	50L/ 50P	622	330	3566
KOMODO 65/175	650	1750	70	50L/ 50P	753	399	4068




BIOTHERM **EXUMA** GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
EXUMA 55/65	550	650	150	50 L / P	255	135	2724
EXUMA 55/95	550	950	150	50 L / P	380	201	3032
EXUMA 55/125	550	1250	150	50 L / P	501	266	3584
EXUMA 55/155	550	1550	150	50 L / P	649	344	4248

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
EXUMA 45/65	450	650	150	50 L / P	208	110	2656
EXUMA 45/95	450	950	150	50 L / P	312	165	2954
EXUMA 45/125	450	1250	150	50 L / P	416	220	3504
EXUMA 45/155	450	1550	150	50 L / P	519	275	4160

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
EXUMA 65/65	650	650	150	50 L / P	299	158	3116
EXUMA 65/95	650	950	150	50 L / P	449	238	3434
EXUMA 65/125	650	1250	150	50 L / P	598	317	4084
EXUMA 65/155	650	1550	150	50 L / P	748	396	4610



BIOtherm **FOGO** GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
FOGO 55/65	550	650	150	50 L / P	255	135	2724
FOGO 55/95	550	950	150	50 L / P	380	201	3032
FOGO 55/125	550	1250	150	50 L / P	501	266	3584
FOGO 55/155	550	1550	150	50 L / P	649	344	4248

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
FOGO 45/65	450	650	150	50 L / P	208	110	2646
FOGO 45/95	450	950	150	50 L / P	312	165	2954
FOGO 45/125	450	1250	150	50 L / P	416	220	3504
FOGO 45/155	450	1550	150	50 L / P	519	275	4160

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
FOGO 65/65	650	650	150	50 L / P	299	158	3116
FOGO 65/95	650	950	150	50 L / P	449	238	3434
FOGO 65/125	650	1250	150	50 L / P	598	317	4084
FOGO 65/155	650	1550	150	50 L / P	748	396	4610



BIOTHERM EUROPA - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
EUROPA 53/45	530	450	145	500	236	130	598
EUROPA 53/60	530	600	145	500	296	165	618
EUROPA 53/75	530	750	145	500	386	212	652
EUROPA 53/95	530	950	145	500	478	261	682
EUROPA 53/115	530	1150	145	500	594	324	748
EUROPA 53/135	530	1350	145	500	689	374	884
EUROPA 53/155	530	1550	145	500	808	432	1202
EUROPA 53/175	530	1750	145	500	898	479	1376

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
EUROPA 43/45	430	450	145	400	189	104	582
EUROPA 43/60	430	600	145	400	237	130	598
EUROPA 43/75	430	750	145	400	309	170	626
EUROPA 43/95	430	950	145	400	383	209	658
EUROPA 43/115	430	1150	145	400	476	258	726
EUROPA 43/135	430	1350	145	400	551	298	864
EUROPA 43/155	430	1550	145	400	646	355	1182
EUROPA 43/175	430	1750	145	400	718	395	1354

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
EUROPA 63/45	630	450	145	600	267	147	822
EUROPA 63/60	630	600	145	600	334	184	842
EUROPA 63/75	630	750	145	600	436	236	870
EUROPA 63/95	630	950	145	600	540	292	904
EUROPA 63/115	630	1150	145	600	671	361	1020
EUROPA 63/135	630	1350	145	600	779	418	1078
EUROPA 63/155	630	1550	145	600	913	502	1324
EUROPA 63/175	630	1750	145	600	1015	558	1522



BIO THERM **AFRICA** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
AFRICA 53/45	530	450	145	500	234	124	1048
AFRICA 53/60	530	600	145	500	292	155	1066
AFRICA 53/75	530	750	145	500	380	201	1098
AFRICA 53/95	530	950	145	500	469	248	1130
AFRICA 53/115	530	1150	145	500	581	307	1200
AFRICA 53/135	530	1350	145	500	674	357	1348
AFRICA 53/155	530	1550	145	500	789	418	2050
AFRICA 53/175	530	1750	145	500	876	464	2290

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
AFRICA 43/45	430	450	145	400	189	100	1040
AFRICA 43/60	430	600	145	400	236	125	1048
AFRICA 43/75	430	750	145	400	307	162	1086
AFRICA 43/95	430	950	145	400	379	200	1110
AFRICA 43/115	430	1150	145	400	470	249	1180
AFRICA 43/135	430	1350	145	400	545	288	1326
AFRICA 43/155	430	1550	145	400	639	338	2028
AFRICA 43/175	430	1750	145	400	709	375	2256

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
AFRICA 63/45	630	450	145	600	276	146	1252
AFRICA 63/60	630	600	145	600	344	182	1272
AFRICA 63/75	630	750	145	600	448	237	1302
AFRICA 63/95	630	950	145	600	553	293	1328
AFRICA 63/115	630	1150	145	600	685	363	1366
AFRICA 63/135	630	1350	145	600	795	421	1528
AFRICA 63/155	630	1550	145	600	931	493	2234
AFRICA 63/175	630	1750	145	600	1033	547	2476



BIOTHERM JAMAJKA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
JAMAJKA 57/45	570	450	130	500	223	120	722
JAMAJKA 57/60	570	600	130	500	279	151	744
JAMAJKA 57/75	570	750	130	500	363	196	780
JAMAJKA 57/95	570	950	130	500	449	242	814
JAMAJKA 57/115	570	1150	130	500	556	300	890
JAMAJKA 57/135	570	1350	130	500	646	349	1042
JAMAJKA 57/155	570	1550	130	500	755	408	1444
JAMAJKA 57/175	570	1750	130	500	838	453	1656

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
JAMAJKA 47/45	470	450	130	400	184	99	700
JAMAJKA 47/60	470	600	130	400	230	124	722
JAMAJKA 47/75	470	750	130	400	298	161	756
JAMAJKA 47/95	470	950	130	400	368	199	788
JAMAJKA 47/115	470	1150	130	400	456	246	868
JAMAJKA 47/135	470	1350	130	400	529	286	1018
JAMAJKA 47/155	470	1550	130	400	619	334	1420
JAMAJKA 47/175	470	1750	130	400	693	374	1628

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
JAMAJKA 67/45	670	450	130	600	263	142	924
JAMAJKA 67/60	670	600	130	600	329	177	950
JAMAJKA 67/75	670	750	130	600	428	232	980
JAMAJKA 67/95	670	950	130	600	529	286	1014
JAMAJKA 67/115	670	1150	130	600	656	341	1092
JAMAJKA 67/135	670	1350	130	600	762	411	1220
JAMAJKA 67/155	670	1550	130	600	890	480	1604
JAMAJKA 67/175	670	1750	130	600	989	534	1822



BIO THERM BORNEO – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO 57/45	570	450	130	500	219	118	932
BORNEO 57/60	570	600	130	500	274	148	946
BORNEO 57/75	570	750	130	500	356	192	968
BORNEO 57/95	570	950	130	500	440	237	994
BORNEO 57/115	570	1150	130	500	545	294	1084
BORNEO 57/135	570	1350	130	500	633	342	1226
BORNEO 57/155	570	1550	130	500	740	400	1798
BORNEO 57/175	570	1750	130	500	822	444	2014

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO 47/45	470	450	130	400	180	97	914
BORNEO 47/60	470	600	130	400	225	122	932
BORNEO 47/75	470	750	130	400	292	158	958
BORNEO 47/95	470	950	130	400	361	195	982
BORNEO 47/115	470	1150	130	400	447	241	1062
BORNEO 47/135	470	1350	130	400	519	280	1208
BORNEO 47/155	470	1550	130	400	607	327	1774
BORNEO 47/175	470	1750	130	400	679	367	1986

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO 67/45	670	450	130	600	258	139	1158
BORNEO 67/60	670	600	130	600	323	174	1178
BORNEO 67/75	670	750	130	600	420	227	1208
BORNEO 67/95	670	950	130	600	519	280	1240
BORNEO 67/115	670	1150	130	600	643	334	1314
BORNEO 67/135	670	1350	130	600	747	403	1524
BORNEO 67/155	670	1550	130	600	873	471	1968
BORNEO 67/175	670	1750	130	600	970	524	2198

www.biotherm.info.pl



BIO THERM BORA BORA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORA BORA 53/45	530	450	145	500	255	140	764
BORA BORA 53/60	530	600	145	500	299	164	784
BORA BORA 53/75	530	750	145	500	352	194	824
BORA BORA 53/95	530	950	145	500	455	250	850
BORA BORA 53/115	530	1150	145	500	578	318	932
BORA BORA 53/135	530	1350	145	500	665	366	1084
BORA BORA 53/155	530	1550	145	500	748	414	1534
BORA BORA 53/175	530	1750	145	500	831	457	1708

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORA BORA 43/45	430	450	145	400	222	122	744
BORA BORA 43/60	430	600	145	400	260	143	764
BORA BORA 43/75	430	750	145	400	306	168	794
BORA BORA 43/95	430	950	145	400	396	218	832
BORA BORA 43/115	430	1150	145	400	503	277	894
BORA BORA 43/135	430	1350	145	400	579	318	1060
BORA BORA 43/155	430	1550	145	400	651	358	1470
BORA BORA 43/175	430	1750	145	400	723	398	1680

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORA BORA 63/45	630	450	145	600	288	158	972
BORA BORA 63/60	630	600	145	600	338	186	992
BORA BORA 63/75	630	750	145	600	398	219	1020
BORA BORA 63/95	630	950	145	600	514	283	1060
BORA BORA 63/115	630	1150	145	600	653	359	1146
BORA BORA 63/135	630	1350	145	600	751	413	1268
BORA BORA 63/155	630	1550	145	600	845	465	1652
BORA BORA 63/175	630	1750	145	600	939	516	1882



BIOTHERM **RODOS** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
RODOS 53/45	530	450	145	500	227	120	1188
RODOS 53/60	530	600	145	500	283	150	1204
RODOS 53/75	530	750	145	500	369	195	1234
RODOS 53/95	530	950	145	500	455	241	1264
RODOS 53/115	530	1150	145	500	564	298	1348
RODOS 53/135	530	1350	145	500	654	346	1506
RODOS 53/155	530	1550	145	500	765	405	2228
RODOS 53/175	530	1750	145	500	850	450	2490

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
RODOS 43/45	430	450	145	400	183	97	1170
RODOS 43/60	430	600	145	400	229	121	1188
RODOS 43/75	430	750	145	400	298	157	1216
RODOS 43/95	430	950	145	400	367	194	1242
RODOS 43/115	430	1150	145	400	456	242	1308
RODOS 43/135	430	1350	145	400	529	279	1488
RODOS 43/155	430	1550	145	400	620	328	2214
RODOS 43/175	430	1750	145	400	688	364	2458

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
RODOS 63/45	630	450	145	600	268	142	1414
RODOS 63/60	630	600	145	600	334	177	1426
RODOS 63/75	630	750	145	600	435	230	1488
RODOS 63/95	630	950	145	600	536	284	1522
RODOS 63/115	630	1150	145	600	664	352	1560
RODOS 63/135	630	1350	145	600	771	408	1696
RODOS 63/155	630	1550	145	600	903	478	2480
RODOS 63/175	630	1750	145	600	1002	531	2680



BIO THERM MAJORKA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MAJORKA 53/45	530	450	205	500	262	141	722
MAJORKA 53/60	530	600	205	500	329	178	744
MAJORKA 53/75	530	750	205	500	428	231	780
MAJORKA 53/95	530	950	205	500	531	287	814
MAJORKA 53/115	530	1150	205	500	659	356	890
MAJORKA 53/135	530	1350	205	500	765	413	1042
MAJORKA 53/155	530	1550	205	500	897	484	1444
MAJORKA 53/175	530	1750	205	500	997	538	1652

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MAJORKA 43/45	430	450	205	400	210	113	700
MAJORKA 43/60	430	600	205	400	263	142	722
MAJORKA 43/75	430	750	205	400	343	185	754
MAJORKA 43/95	430	950	205	400	425	229	788
MAJORKA 43/115	430	1150	205	400	528	285	868
MAJORKA 43/135	430	1350	205	400	611	330	1018
MAJORKA 43/155	430	1550	205	400	717	387	1420
MAJORKA 43/175	430	1750	205	400	797	430	1628

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MAJORKA 63/45	630	450	205	600	296	160	924
MAJORKA 63/60	630	600	205	600	370	200	948
MAJORKA 63/75	630	750	205	600	484	261	980
MAJORKA 63/95	630	950	205	600	599	323	1014
MAJORKA 63/115	630	1150	205	600	745	402	1092
MAJORKA 63/135	630	1350	205	600	865	467	1222
MAJORKA 63/155	630	1550	205	600	1013	547	1604
MAJORKA 63/175	630	1750	205	600	1127	609	1822



BIO THERM IBIZA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
IBIZA 53/45	530	450	205	500	257	138	1180
IBIZA 53/60	530	600	205	500	322	174	1192
IBIZA 53/75	530	750	205	500	419	226	1224
IBIZA 53/95	530	950	205	500	520	281	1250
IBIZA 53/115	530	1150	205	500	646	349	1324
IBIZA 53/135	530	1350	205	500	750	405	1466
IBIZA 53/155	530	1550	205	500	879	474	2098
IBIZA 53/175	530	1750	205	500	977	527	2340

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
IBIZA 43/45	430	450	205	400	206	111	1162
IBIZA 43/60	430	600	205	400	258	139	1180
IBIZA 43/75	430	750	205	400	336	181	1200
IBIZA 43/95	430	950	205	400	416	224	1230
IBIZA 43/115	430	1150	205	400	517	279	1288
IBIZA 43/135	430	1350	205	400	599	323	1454
IBIZA 43/155	430	1550	205	400	703	379	2076
IBIZA 43/175	430	1750	205	400	781	421	2304

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
IBIZA 63/45	630	450	205	600	290	157	1374
IBIZA 63/60	630	600	205	600	363	196	1394
IBIZA 63/75	630	750	205	600	474	256	1456
IBIZA 63/95	630	950	205	600	587	317	1522
IBIZA 63/115	630	1150	205	600	730	394	1654
IBIZA 63/135	630	1350	205	600	848	458	1654
IBIZA 63/155	630	1550	205	600	992	536	2282
IBIZA 63/175	630	1750	205	600	1104	597	2524



BIO THERM POLINEZJA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
POLINEZJA 53/45	530	450	170	50	378	208	1206
POLINEZJA 53/60	530	600	170	50	474	261	1232
POLINEZJA 53/75	530	750	170	50	618	340	1270
POLINEZJA 53/95	530	950	170	50	765	421	1310
POLINEZJA 53/115	530	1150	170	50	950	523	1402
POLINEZJA 53/135	530	1350	170	50	1102	606	1708
POLINEZJA 53/155	530	1550	170	50	1293	711	2092
POLINEZJA 53/175	530	1750	170	50	1437	790	2318

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
POLINEZJA 43/45	430	450	170	50	302	166	1188
POLINEZJA 43/60	430	600	170	50	379	208	1206
POLINEZJA 43/75	430	750	170	50	494	272	1244
POLINEZJA 43/95	430	950	170	50	613	337	1284
POLINEZJA 43/115	430	1150	170	50	762	419	1446
POLINEZJA 43/135	430	1350	170	50	882	485	1680
POLINEZJA 43/155	430	1550	170	50	1034	569	2030
POLINEZJA 43/175	430	1750	170	50	1149	632	2284

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
POLINEZJA 63/45	630	450	170	50	427	235	1472
POLINEZJA 63/60	630	600	170	50	534	294	1492
POLINEZJA 63/75	630	750	170	50	698	384	1534
POLINEZJA 63/95	630	950	170	50	864	475	1576
POLINEZJA 63/115	630	1150	170	50	1074	591	1670
POLINEZJA 63/135	630	1350	170	50	1246	685	1936
POLINEZJA 63/155	630	1550	170	50	1461	804	2328
POLINEZJA 63/175	630	1750	170	50	1624	893	2482



BIO THERM **MALTA** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MALTA 53/45	530	450	180	200	349	185	1762
MALTA 53/60	530	600	180	200	437	232	1776
MALTA 53/75	530	750	180	200	571	303	1808
MALTA 53/95	530	950	180	200	706	374	1842
MALTA 53/115	530	1150	180	200	877	465	1906
MALTA 53/135	530	1350	180	200	892	473	2200
MALTA 53/155	530	1550	180	200	1194	633	2936
MALTA 53/175	530	1750	180	200	1327	703	3200

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MALTA 43/45	430	450	180	200	278	147	1744
MALTA 43/60	430	600	180	200	350	186	1760
MALTA 43/75	430	750	180	200	456	242	1790
MALTA 43/95	430	950	180	200	585	310	1822
MALTA 43/115	430	1150	180	200	703	373	1898
MALTA 43/135	430	1350	180	200	814	431	2178
MALTA 43/155	430	1550	180	200	955	506	2912
MALTA 43/175	430	1750	180	200	1061	562	3178

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MALTA 63/45	630	450	180	200	394	209	2018
MALTA 63/60	630	600	180	200	493	261	2034
MALTA 63/75	630	750	180	200	645	342	2074
MALTA 63/95	630	950	180	200	798	423	2098
MALTA 63/115	630	1150	180	200	991	525	2242
MALTA 63/135	630	1350	180	200	1150	610	2426
MALTA 63/155	630	1550	180	200	1349	715	3252
MALTA 63/175	630	1750	180	200	1499	794	3468



BIOTHERM MADERA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MADERA 53/45	530	450	145	500	356	185	1546
MADERA 53/60	530	600	145	500	445	231	1568
MADERA 53/75	530	750	145	500	579	301	1602
MADERA 53/95	530	950	145	500	715	369	1642
MADERA 53/115	530	1150	145	500	886	460	1722
MADERA 53/135	530	1350	145	500	1028	534	2076
MADERA 53/155	530	1550	145	500	1203	625	2606
MADERA 53/175	530	1750	145	500	1335	694	2872

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MADERA 43/45	430	450	145	400	288	149	1516
MADERA 43/60	430	600	145	400	360	187	1546
MADERA 43/75	430	750	145	400	469	243	1582
MADERA 43/95	430	950	145	400	579	301	1614
MADERA 43/115	430	1150	145	400	717	372	1704
MADERA 43/135	430	1350	145	400	832	432	2050
MADERA 43/155	430	1550	145	400	974	506	2590
MADERA 43/175	430	1750	145	400	1081	562	2858

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MADERA 63/45	630	450	145	600	423	219	1886
MADERA 63/60	630	600	145	600	529	275	1904
MADERA 63/75	630	750	145	600	689	358	1946
MADERA 63/95	630	950	145	600	850	442	1974
MADERA 63/115	630	1150	145	600	1054	548	2076
MADERA 63/135	630	1350	145	600	1223	635	2334
MADERA 63/155	630	1550	145	600	1431	744	2872
MADERA 63/175	630	1750	145	600	1588	825	2996



BIO THERM **ARUBA** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ARUBA 53/45	530	450	145	500	349	181	1870
ARUBA 53/60	530	600	145	500	436	226	1886
ARUBA 53/75	530	750	145	500	567	294	1922
ARUBA 53/95	530	950	145	500	700	364	1944
ARUBA 53/115	530	1150	145	500	868	451	2024
ARUBA 53/135	530	1350	145	500	1007	523	2352
ARUBA 53/155	530	1550	145	500	1180	613	3186
ARUBA 53/175	530	1750	145	500	1308	680	3510

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ARUBA 43/45	430	450	145	400	282	146	1848
ARUBA 43/60	430	600	145	400	353	183	1870
ARUBA 43/75	430	750	145	400	460	239	1902
ARUBA 43/95	430	950	145	400	567	294	1928
ARUBA 43/115	430	1150	145	400	703	365	2008
ARUBA 43/135	430	1350	145	400	815	423	2436
ARUBA 43/155	430	1550	145	400	954	496	3164
ARUBA 43/175	430	1750	145	400	1060	551	3438

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ARUBA 63/45	630	450	145	600	415	215	2198
ARUBA 63/60	630	600	145	600	518	269	2218
ARUBA 63/75	630	750	145	600	675	351	2450
ARUBA 63/95	630	950	145	600	833	433	2284
ARUBA 63/115	630	1150	145	600	1033	537	2360
ARUBA 63/135	630	1350	145	600	1199	623	2606
ARUBA 63/155	630	1550	145	600	1402	729	3574
ARUBA 63/175	630	1750	145	600	1556	809	3678



BIO THERM BALI- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BALI 53/45	530	450	70	500	201	108	670
BALI 53/60	530	600	70	500	251	136	694
BALI 53/75	530	750	70	500	326	175	722
BALI 53/95	530	950	70	500	404	217	756
BALI 53/115	530	1150	70	500	500	269	832
BALI 53/135	530	1350	70	500	581	313	974
BALI 53/155	530	1550	70	500	679	367	1362
BALI 53/175	530	1750	70	500	753	408	1566

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BALI 43/45	430	450	70	400	165	89	652
BALI 43/60	430	600	70	400	206	112	670
BALI 43/75	430	750	70	400	267	145	704
BALI 43/95	430	950	70	400	331	179	732
BALI 43/115	430	1150	70	400	410	221	810
BALI 43/135	430	1350	70	400	476	257	960
BALI 43/155	430	1550	70	400	557	300	1244
BALI 43/175	430	1750	70	400	623	337	1538

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BALI 63/45	630	450	70	600	237	128	866
BALI 63/60	630	600	70	600	296	159	890
BALI 63/75	630	750	70	600	385	208	924
BALI 63/95	630	950	70	600	476	257	958
BALI 63/115	630	1150	70	600	589	306	1030
BALI 63/135	630	1350	70	600	685	369	1152
BALI 63/155	630	1550	70	600	801	432	1518
BALI 63/175	630	1750	70	600	890	480	1728



BIO THERM **HAITI** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
HAITI 53/45	530	450	70	500	197	106	840
HAITI 53/60	530	600	70	500	246	133	858
HAITI 53/75	530	750	70	500	320	172	884
HAITI 53/95	530	950	70	500	396	213	938
HAITI 53/115	530	1150	70	500	490	264	996
HAITI 53/135	530	1350	70	500	570	307	1170
HAITI 53/155	530	1550	70	500	666	360	1758
HAITI 53/175	530	1750	70	500	739	400	1970

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
HAITI 43/45	430	450	70	400	162	87	830
HAITI 43/60	430	600	70	400	202	110	840
HAITI 43/75	430	750	70	400	262	142	870
HAITI 43/95	430	950	70	400	325	175	922
HAITI 43/115	430	1150	70	400	402	217	984
HAITI 43/135	430	1350	70	400	467	252	1152
HAITI 43/155	430	1550	70	400	546	294	1732
HAITI 43/175	430	1750	70	400	611	330	1942

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
HAITI 63/45	630	450	70	600	232	125	1086
HAITI 63/60	630	600	70	600	290	156	1098
HAITI 63/75	630	750	70	600	378	204	1132
HAITI 63/95	630	950	70	600	467	252	1158
HAITI 63/115	630	1150	70	600	578	300	1224
HAITI 63/135	630	1350	70	600	672	362	1414
HAITI 63/155	630	1550	70	600	785	424	1926
HAITI 63/175	630	1750	70	600	873	471	2146



BIO THERM CUBA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
CUBA 53/45	530	450	205	500	275	151	884
CUBA 53/60	530	600	205	500	347	191	904
CUBA 53/75	530	750	205	500	431	237	934
CUBA 53/95	530	950	205	500	528	290	970
CUBA 53/115	530	1150	205	500	631	347	1044
CUBA 53/135	530	1350	205	500	749	412	1262
CUBA 53/155	530	1550	205	500	859	472	1612

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
CUBA 43/45	430	450	205	400	247	136	866
CUBA 43/60	430	600	205	400	307	169	884
CUBA 43/75	430	750	205	400	384	211	916
CUBA 43/95	430	950	205	400	463	255	942
CUBA 43/115	430	1150	205	400	552	304	1020
CUBA 43/135	430	1350	205	400	648	356	1234
CUBA 43/155	430	1550	205	400	746	410	1586

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
CUBA 63/45	630	450	205	600	322	177	1092
CUBA 63/60	630	600	205	600	406	223	1106
CUBA 63/75	630	750	205	600	497	273	1146
CUBA 63/95	630	950	205	600	616	339	1178
CUBA 63/115	630	1150	205	600	736	405	1252
CUBA 63/135	630	1350	205	600	878	483	1438
CUBA 63/155	630	1550	205	600	1002	551	1774




BIO THERM JAVA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
JAVA 53/45	530	450	205	500	288	153	1140
JAVA 53/60	530	600	205	500	364	193	1152
JAVA 53/75	530	750	205	500	445	236	1184
JAVA 53/95	530	950	205	500	569	302	1214
JAVA 53/115	530	1150	205	500	658	349	1266
JAVA 53/135	530	1350	205	500	791	419	1560
JAVA 53/155	530	1550	205	500	898	476	2076

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
JAVA 43/45	430	450	205	400	238	126	1124
JAVA 43/60	430	600	205	400	302	160	1140
JAVA 43/75	430	750	205	400	367	194	1168
JAVA 43/95	430	950	205	400	452	240	1192
JAVA 43/115	430	1150	205	400	536	284	1248
JAVA 43/135	430	1350	205	400	642	340	1544
JAVA 43/155	430	1550	205	400	727	385	2058

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
JAVA 63/45	630	450	205	600	333	176	1338
JAVA 63/60	630	600	205	600	421	223	1352
JAVA 63/75	630	750	205	600	515	273	1388
JAVA 63/95	630	950	205	600	757	401	1412
JAVA 63/115	630	1150	205	600	864	458	1482
JAVA 63/135	630	1350	205	600	1044	553	1824
JAVA 63/155	630	1550	205	600	1123	595	2456



BIO THERM SUMATRA

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMATRA 30/120	300	1200	80	50	395	209	1762
SUMATRA 40/120	400	1200	80	50	510	270	1974
SUMATRA 50/120	500	1200	80	50	676	358	2456
SUMATRA 60/120	600	1200	80	50	791	419	2804
SUMATRA 70/120	700	1200	80	50	958	508	3472

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMATRA 30/140	300	1400	80	50	461	244	2032
SUMATRA 40/140	400	1400	80	50	594	315	2300
SUMATRA 50/140	500	1400	80	50	774	410	2626
SUMATRA 60/140	600	1400	80	50	953	505	3292
SUMATRA 70/140	700	1400	80	50	1134	601	3796

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMATRA 30/160	300	1600	80	50	525	278	2126
SUMATRA 40/160	400	1600	80	50	680	360	2412
SUMATRA 50/160	500	1600	80	50	900	477	2778
SUMATRA 60/160	600	1600	80	50	1120	593	3470
SUMATRA 70/160	700	1600	80	50	1342	711	4002

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMATRA 30/180	300	1800	80	50	591	313	2228
SUMATRA 40/180	400	1800	80	50	761	403	2528

SUMATRA 50/180	500	1800	80	50	1011	535	2920
SUMATRA 60/180	600	1800	80	50	1259	667	3652
SUMATRA 70/180	700	1800	80	50	1508	799	4226



BIO THERM BAHAMA

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BAHAMA 30/140	300	1400	80	50	461	244	3284
BAHAMA 40/140	400	1400	80	50	594	315	3572
BAHAMA 50/140	500	1400	80	50	774	410	3946
BAHAMA 60/140	600	1400	80	50	953	505	4484
BAHAMA 70/140	700	1400	80	50	1134	601	5258

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BAHAMA 30/160	300	1600	80	50	525	278	3386
BAHAMA 40/160	400	1600	80	50	680	360	3694
BAHAMA 50/160	500	1600	80	50	900	477	4090
BAHAMA 60/160	600	1600	80	50	1120	593	4872
BAHAMA 70/160	700	1600	80	50	1342	711	5478

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BAHAMA 30/180	300	1800	80	50	591	313	3494
BAHAMA 40/180	400	1800	80	50	761	403	3822
BAHAMA 50/180	500	1800	80	50	1011	535	4240
BAHAMA 60/180	600	1800	80	50	1259	667	5066
BAHAMA 70/180	700	1800	80	50	1508	799	5718

