

# CENNIK OD 01.03.2025

## SEJWAL 2 ŁUKASZ MURZYN

UL. TUWIMA 39

39-300 MIELEC

Tel./fax. 17 7735115

tel. 17 7735116

tel. kom. 601557795

e-mail:biuro@sejwal2.mielec.pl

www.biotherm.info.pl

www.sejwal2.mielec.pl



## BIOTHERM **HAITI NEXT** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
HAITI NEXT 53/63	530	630	70	<b>500</b>	270	143	1226
HAITI NEXT 53/87	530	870	70	<b>500</b>	365	193	1276
HAITI NEXT 53/112	530	1120	70	<b>500</b>	461	244	1330
HAITI NEXT 53/135	530	1350	70	<b>500</b>	557	295	1510
HAITI NEXT 53/160	530	1600	70	<b>500</b>	654	347	2140

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
HAITI NEXT 43/63	430	630	70	<b>400</b>	216	114	1206
HAITI NEXT 43/87	430	870	70	<b>400</b>	292	155	1266
HAITI NEXT 43/112	430	1120	70	<b>400</b>	369	196	1310
HAITI NEXT 43/135	430	1350	70	<b>400</b>	446	236	1490
HAITI NEXT 43/160	430	1600	70	<b>400</b>	523	277	2114

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
HAITI NEXT 63/63	630	630	70	<b>600</b>	324	172	1436
HAITI NEXT 63/87	630	870	70	<b>600</b>	438	232	1496
HAITI NEXT 63/112	630	1120	70	<b>600</b>	553	293	1566
HAITI NEXT 63/135	630	1350	70	<b>600</b>	668	354	1782
HAITI NEXT 63/160	630	1600	70	<b>600</b>	785	416	2330




## BIO THERM **BORNEO NEXT** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO NEXT 57/63	570	630	70	<b>500</b>	293	155	1290
BORNEO NEXT 57/87	570	870	70	<b>500</b>	397	210	1360
BORNEO NEXT 57/112	570	1120	70	<b>500</b>	501	266	1430
BORNEO NEXT 57/135	570	1350	70	<b>500</b>	604	320	1594
BORNEO NEXT 57/160	570	1600	70	<b>500</b>	709	376	2210

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO NEXT 47/63	470	630	70	<b>400</b>	234	124	1276
BORNEO NEXT 47/87	470	870	70	<b>400</b>	318	169	1340
BORNEO NEXT 47/112	470	1120	70	<b>400</b>	401	213	1416
BORNEO NEXT 47/135	470	1350	70	<b>400</b>	483	256	1578
BORNEO NEXT 47/160	470	1600	70	<b>400</b>	567	301	2184

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
BORNEO NEXT 67/63	670	630	70	<b>600</b>	352	187	1536
BORNEO NEXT 67/87	670	870	70	<b>600</b>	476	252	1610
BORNEO NEXT 67/112	670	1120	70	<b>600</b>	601	319	1684
BORNEO NEXT 67/135	670	1350	70	<b>600</b>	725	384	1924
BORNEO NEXT 67/160	670	1600	70	<b>600</b>	851	451	2404



## BIO THERM **ABACO** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
ABACO 55/55	550	550	70	<b>50 / 500</b>	258	137	2210
ABACO 55/85	550	850	70	<b>50 / 500</b>	384	204	2522
ABACO 55/115	550	1150	70	<b>50 / 500</b>	567	301	2736
ABACO 55/145	550	1450	70	<b>50 / 500</b>	718	381	3560
ABACO 55/175	550	1750	70	<b>50 / 500</b>	862	457	4084

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
ABACO 45/55	450	550	70	<b>50 / 400</b>	212	112	2126
ABACO 45/85	450	850	70	<b>50 / 400</b>	311	165	2452
ABACO 45/115	450	1150	70	<b>50 / 400</b>	465	246	2716
ABACO 45/145	450	1450	70	<b>50 / 400</b>	589	312	3472
ABACO 45/175	450	1750	70	<b>50 / 400</b>	707	375	3992

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
ABACO 65/55	650	550	70	<b>50 / 600</b>	304	161	2602
ABACO 65/85	650	850	70	<b>50 / 600</b>	453	240	2936
ABACO 65/115	650	1150	70	<b>50 / 600</b>	669	355	3272
ABACO 65/145	650	1450	70	<b>50 / 600</b>	847	449	3924
ABACO 65/175	650	1750	70	<b>50 / 600</b>	1017	539	4460




## BIOTHERM **ANTIGUA** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ANTIGUA 55/55	550	550	70	<b>50 / 500</b>	291	154	2210
ANTIGUA 55/85	550	850	70	<b>50 / 500</b>	447	237	2522
ANTIGUA 55/115	550	1150	70	<b>50 / 500</b>	604	320	2830
ANTIGUA 55/145	550	1450	70	<b>50 / 500</b>	765	405	3560
ANTIGUA 55/175	550	1750	70	<b>50 / 500</b>	926	491	4084

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ANTIGUA 45/55	450	550	70	<b>50 / 400</b>	238	126	2126
ANTIGUA 45/85	450	850	70	<b>50 / 400</b>	366	194	2452
ANTIGUA 45/115	450	1150	70	<b>50 / 400</b>	495	262	2778
ANTIGUA 45/145	450	1450	70	<b>50 / 400</b>	627	332	3472
ANTIGUA 45/175	450	1750	70	<b>50 / 400</b>	759	402	3992

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
ANTIGUA 65/55	650	550	70	<b>50 / 600</b>	343	182	2602
ANTIGUA 65/85	650	850	70	<b>50 / 600</b>	526	279	2936
ANTIGUA 65/115	650	1150	70	<b>50 / 600</b>	721	382	3272
ANTIGUA 65/145	650	1450	70	<b>50 / 600</b>	915	485	3924
ANTIGUA 65/175	650	1750	70	<b>50 / 600</b>	1107	587	4460




## BIO THERM **TEXEL** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
TEXEL 55/55	550	550	70	<b>50L/ 50P</b>	201	107	2044
TEXEL 55/85	550	850	70	<b>50L/ 50P</b>	309	164	2370
TEXEL 55/115	550	1150	70	<b>50L/ 50P</b>	413	219	2628
TEXEL 55/145	550	1450	70	<b>50L/ 50P</b>	527	279	3380
TEXEL 55/175	550	1750	70	<b>50L/ 50P</b>	638	338	3896

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
TEXEL 45/55	450	550	70	<b>50L/ 50P</b>	164	87	1964
TEXEL 45/85	450	850	70	<b>50L/ 50P</b>	253	134	2286
TEXEL 45/115	450	1150	70	<b>50L/ 50P</b>	343	182	2614
TEXEL 45/145	450	1450	70	<b>50L/ 50P</b>	433	229	3290
TEXEL 45/175	450	1750	70	<b>50L/ 50P</b>	523	277	3992

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
TEXEL 65/55	650	550	70	<b>50L/ 50P</b>	237	126	2436
TEXEL 65/85	650	850	70	<b>50L/ 50P</b>	365	193	2772
TEXEL 65/115	650	1150	70	<b>50L/ 50P</b>	494	262	3104
TEXEL 65/145	650	1450	70	<b>50L/ 50P</b>	622	330	3744
TEXEL 65/175	650	1750	70	<b>50L/ 50P</b>	753	399	4248




## BIOTHERM **SUMBA** – GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMBA 55/65	550	650	150	<b>50 / 500</b>	300	159	2860
SUMBA 55/95	550	950	150	<b>50 / 500</b>	448	237	3184
SUMBA 55/125	550	1250	150	<b>50 / 500</b>	590	313	3764
SUMBA 55/155	550	1550	150	<b>50 / 500</b>	764	405	4460

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMBA 45/65	450	650	150	<b>50 / 400</b>	245	130	2778
SUMBA 45/95	450	950	150	<b>50 / 400</b>	367	195	3104
SUMBA 45/125	450	1250	150	<b>50 / 400</b>	490	260	3680
SUMBA 45/155	450	1550	150	<b>50 / 400</b>	611	324	4368

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
SUMBA 65/65	650	650	150	<b>50 / 600</b>	352	187	3272
SUMBA 65/95	650	950	150	<b>50 / 600</b>	528	280	3434
SUMBA 65/125	650	1250	150	<b>50 / 600</b>	704	373	4288
SUMBA 65/155	650	1550	150	<b>50 / 600</b>	880	466	4840




## BIOTHERM **SUMATRA NEXT** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wyso- kość H (mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc ciepl- na	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20 W	55/45/20 W	
SUMATRA NEXT 25/120	250	1200	70	<b>50</b>	323	173	2432
SUMATRA NEXT 37/120	370	1200	70	<b>50</b>	474	251	2628
SUMATRA NEXT 49/120	490	1200	70	<b>50</b>	662	351	2950
SUMATRA NEXT 61/120	610	1200	70	<b>50</b>	807	427	3522
SUMATRA NEXT 73/120	730	1200	70	<b>50</b>	996	528	4226

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc ciepl- na	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20 W	55/45/20 W	
SUMATRA NEXT 25/140	250	1400	70	<b>50</b>	383	203	2718
SUMATRA NEXT 37/140	370	1400	70	<b>50</b>	552	293	2996
SUMATRA NEXT 49/140	490	1400	70	<b>50</b>	759	402	3358
SUMATRA NEXT 61/140	610	1400	70	<b>50</b>	972	515	4038
SUMATRA NEXT 73/140	730	1400	70	<b>50</b>	1179	625	4570

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc ciepl- na	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20 W	55/45/20 W	
SUMATRA NEXT 25/160	250	1600	70	<b>50</b>	436	230	2810
SUMATRA NEXT 37/160	370	1600	70	<b>50</b>	632	335	3112
SUMATRA NEXT 49/160	490	1600	70	<b>50</b>	882	476	3498
SUMATRA NEXT 61/160	610	1600	70	<b>50</b>	1142	604	4660
SUMATRA NEXT 73/160	730	1600	70	<b>50</b>	1396	739	5218

SYMBOL	Szer. w (mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc ciepl- na	Moc cieplna	Cena netto (pln)
					75/65/20 W	55/45/20 W	
SUMATRA NEXT 25/180	250	1800	70	<b>50</b>	491	260	2916
SUMATRA NEXT 37/180	370	1800	70	<b>50</b>	708	375	3236
SUMATRA NEXT 49/180	490	1800	70	<b>50</b>	991	524	3642
SUMATRA NEXT 61/180	610	1800	70	<b>50</b>	1284	680	4850
SUMATRA NEXT 73/180	730	1800	70	<b>50</b>	1568	830	5452




## BIO THERM **MUNA** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MUNA 55/55	550	550	70	<b>50 / 500</b>	272	144	1610
MUNA 55/75	550	750	70	<b>50 / 500</b>	391	207	1680
MUNA 55/95	550	950	70	<b>50 / 500</b>	510	270	1752
MUNA 55/115	550	1150	70	<b>50 / 500</b>	629	333	1818
MUNA 55/135	550	1350	70	<b>50 / 500</b>	748	396	1982
MUNA 55/155	550	1550	70	<b>50 / 500</b>	866	459	2598
MUNA 55/175	550	1750	70	<b>50 / 500</b>	986	523	3208

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MUNA 45/55	450	550	70	<b>50 / 400</b>	223	118	1598
MUNA 45/75	450	750	70	<b>50 / 400</b>	321	170	1666
MUNA 45/95	450	950	70	<b>50 / 400</b>	418	222	1726
MUNA 45/115	450	1150	70	<b>50 / 400</b>	515	273	1804
MUNA 45/135	450	1350	70	<b>50 / 400</b>	613	325	1968
MUNA 45/155	450	1550	70	<b>50 / 400</b>	711	377	2572
MUNA 45/175	450	1750	70	<b>50 / 400</b>	808	428	3182

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MUNA 65/55	650	550	70	<b>50 / 600</b>	323	171	1852
MUNA 65/75	650	750	70	<b>50 / 600</b>	466	247	1926
MUNA 65/95	650	950	70	<b>50 / 600</b>	607	322	1998
MUNA 65/115	650	1150	70	<b>50 / 600</b>	748	396	2074
MUNA 65/135	650	1350	70	<b>50 / 600</b>	890	472	2310
MUNA 65/155	650	1550	70	<b>50 / 600</b>	1031	546	2790
MUNA 65/175	650	1750	70	<b>50 / 600</b>	1173	622	3272






## BIO THERM **MOLOKA** GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MOŁOKA 55/50	550	500	70	<b>50 / 500</b>	278	147	1742
MOŁOKA 55/80	550	800	70	<b>50 / 500</b>	437	232	1810
MOŁOKA 55/110	550	1100	70	<b>50 / 500</b>	594	315	1948
MOŁOKA 55/140	550	1400	70	<b>50 / 500</b>	752	399	2108
MOŁOKA 55/170	550	1700	70	<b>50 / 500</b>	910	482	3338

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MOŁOKA 45/50	450	500	70	<b>50 / 400</b>	228	121	1726
MOŁOKA 45/80	450	800	70	<b>50 / 400</b>	358	190	1796
MOŁOKA 45/110	450	1100	70	<b>50 / 400</b>	488	259	1934
MOŁOKA 45/140	450	1400	70	<b>50 / 400</b>	617	327	2096
MOŁOKA 45/170	450	1700	70	<b>50 / 400</b>	747	396	3312

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
MOŁOKA 65/50	650	500	70	<b>50 / 600</b>	332	176	1982
MOŁOKA 65/80	650	800	70	<b>50 / 600</b>	519	275	2054
MOŁOKA 65/110	650	1100	70	<b>50 / 600</b>	707	375	2204
MOŁOKA 65/140	650	1400	70	<b>50 / 600</b>	895	474	2440
MOŁOKA 65/170	450	1700	70	<b>50 / 600</b>	1083	574	3402




## BIOTHERM **KOMODO** - GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
KOMODO 55/55	550	550	70	<b>50L/ 50P</b>	201	107	2044
KOMODO 55/85	550	850	70	<b>50L/ 50P</b>	309	164	2370
KOMODO 55/115	550	1150	70	<b>50L/ 50P</b>	413	219	2628
KOMODO 55/145	550	1450	70	<b>50L/ 50P</b>	527	279	3380
KOMODO 55/175	550	1750	70	<b>50L/ 50P</b>	638	338	3896

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
KOMODO 45/55	450	550	70	<b>50L/ 50P</b>	164	87	1964
KOMODO 45/85	450	850	70	<b>50L/ 50P</b>	253	134	2286
KOMODO 45/115	450	1150	70	<b>50L/ 50P</b>	343	182	2614
KOMODO 45/145	450	1450	70	<b>50L/ 50P</b>	433	229	3290
KOMODO 45/175	450	1750	70	<b>50L/ 50P</b>	523	277	3992

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
KOMODO 65/55	650	550	70	<b>50L/ 50P</b>	237	126	2436
KOMODO 65/85	650	850	70	<b>50L/ 50P</b>	365	193	2772
KOMODO 65/115	650	1150	70	<b>50L/ 50P</b>	494	262	3104
KOMODO 65/145	650	1450	70	<b>50L/ 50P</b>	622	330	3774
KOMODO 65/175	650	1750	70	<b>50L/ 50P</b>	753	399	4248




## BIOTHERM **EXUMA** GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
EXUMA 55/65	550	650	150	<b>50 L / P</b>	255	135	2860
EXUMA 55/95	550	950	150	<b>50 L / P</b>	380	201	3184
EXUMA 55/125	550	1250	150	<b>50 L / P</b>	501	266	3764
EXUMA 55/155	550	1550	150	<b>50 L / P</b>	649	344	4460

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
EXUMA 45/65	450	650	150	<b>50 L / P</b>	208	110	2778
EXUMA 45/95	450	950	150	<b>50 L / P</b>	312	165	3104
EXUMA 45/125	450	1250	150	<b>50 L / P</b>	416	220	3680
EXUMA 45/155	450	1550	150	<b>50 L / P</b>	519	275	4368

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna 75/65/20(W)	Moc cieplna 55/45/20(W)	Cena netto (pln)
EXUMA 65/65	650	650	150	<b>50 L / P</b>	299	158	3272
EXUMA 65/95	650	950	150	<b>50 L / P</b>	449	238	3606
EXUMA 65/125	650	1250	150	<b>50 L / P</b>	598	317	4288
EXUMA 65/155	650	1550	150	<b>50 L / P</b>	748	396	4840



## BIO THERM **FOGO** GRZEJNIK

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
FOGO 55/65	550	650	150	<b>50 L / P</b>	255	135	2860
FOGO 55/95	550	950	150	<b>50 L / P</b>	380	201	3184
FOGO 55/125	550	1250	150	<b>50 L / P</b>	501	266	3764
FOGO 55/155	550	1550	150	<b>50 L / P</b>	649	344	4460

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
FOGO 45/65	450	650	150	<b>50 L / P</b>	208	110	2778
FOGO 45/95	450	950	150	<b>50 L / P</b>	312	165	3104
FOGO 45/125	450	1250	150	<b>50 L / P</b>	416	220	3680
FOGO 45/155	450	1550	150	<b>50 L / P</b>	519	275	4368

SYMBOL	Szer. w(mm)	Wyso- kość H(mm)	Głęb- kość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
FOGO 65/65	650	650	150	<b>50 L / P</b>	299	158	3272
FOGO 65/95	650	950	150	<b>50 L / P</b>	449	238	3606
FOGO 65/125	650	1250	150	<b>50 L / P</b>	598	317	4288
FOGO 65/155	650	1550	150	<b>50 L / P</b>	748	396	4840



## BIO THERM EUROPA - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
EUROPA 53/45	530	450	145	<b>500</b>	236	130	646
EUROPA 53/60	530	600	145	<b>500</b>	296	165	668
EUROPA 53/75	530	750	145	<b>500</b>	386	212	704
EUROPA 53/95	530	950	145	<b>500</b>	478	261	736
EUROPA 53/115	530	1150	145	<b>500</b>	594	324	798
EUROPA 53/135	530	1350	145	<b>500</b>	689	374	972
EUROPA 53/155	530	1550	145	<b>500</b>	808	432	1322
EUROPA 53/175	530	1750	145	<b>500</b>	898	479	1512

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
EUROPA 43/45	430	450	145	<b>400</b>	189	104	628
EUROPA 43/60	430	600	145	<b>400</b>	237	130	646
EUROPA 43/75	430	750	145	<b>400</b>	309	170	676
EUROPA 43/95	430	950	145	<b>400</b>	383	209	710
EUROPA 43/115	430	1150	145	<b>400</b>	476	258	784
EUROPA 43/135	430	1350	145	<b>400</b>	551	298	950
EUROPA 43/155	430	1550	145	<b>400</b>	646	355	1300
EUROPA 43/175	430	1750	145	<b>400</b>	718	395	1488

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
EUROPA 63/45	630	450	145	<b>600</b>	267	147	888
EUROPA 63/60	630	600	145	<b>600</b>	334	184	910
EUROPA 63/75	630	750	145	<b>600</b>	436	236	940
EUROPA 63/95	630	950	145	<b>600</b>	540	292	976
EUROPA 63/115	630	1150	145	<b>600</b>	671	361	1102
EUROPA 63/135	630	1350	145	<b>600</b>	779	418	1186
EUROPA 63/155	630	1550	145	<b>600</b>	913	502	1456
EUROPA 63/175	630	1750	145	<b>600</b>	1015	558	1674



## BIO THERM **AFRICA** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>AFRICA 53/45</b>	530	450	145	<b>500</b>	234	124	1100
<b>AFRICA 53/60</b>	530	600	145	<b>500</b>	292	155	1118
<b>AFRICA 53/75</b>	530	750	145	<b>500</b>	380	201	1152
<b>AFRICA 53/95</b>	530	950	145	<b>500</b>	469	248	1186
<b>AFRICA 53/115</b>	530	1150	145	<b>500</b>	581	307	1260
<b>AFRICA 53/135</b>	530	1350	145	<b>500</b>	674	357	1414
<b>AFRICA 53/155</b>	530	1550	145	<b>500</b>	789	418	2152
<b>AFRICA 53/175</b>	530	1750	145	<b>500</b>	876	464	2404

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>AFRICA 43/45</b>	430	450	145	<b>400</b>	189	100	1092
<b>AFRICA 43/60</b>	430	600	145	<b>400</b>	236	125	1100
<b>AFRICA 43/75</b>	430	750	145	<b>400</b>	307	162	1140
<b>AFRICA 43/95</b>	430	950	145	<b>400</b>	379	200	1166
<b>AFRICA 43/115</b>	430	1150	145	<b>400</b>	470	249	1240
<b>AFRICA 43/135</b>	430	1350	145	<b>400</b>	545	288	1392
<b>AFRICA 43/155</b>	430	1550	145	<b>400</b>	639	338	2128
<b>AFRICA 43/175</b>	430	1750	145	<b>400</b>	709	375	2368

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>AFRICA 63/45</b>	630	450	145	<b>600</b>	276	146	1314
<b>AFRICA 63/60</b>	630	600	145	<b>600</b>	344	182	1336
<b>AFRICA 63/75</b>	630	750	145	<b>600</b>	448	237	1368
<b>AFRICA 63/95</b>	630	950	145	<b>600</b>	553	293	1394
<b>AFRICA 63/115</b>	630	1150	145	<b>600</b>	685	363	1434
<b>AFRICA 63/135</b>	630	1350	145	<b>600</b>	795	421	1604
<b>AFRICA 63/155</b>	630	1550	145	<b>600</b>	931	493	2346
<b>AFRICA 63/175</b>	630	1750	145	<b>600</b>	1033	547	2600



## BIO THERM JAMA JKA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
JAMA JKA 57/45	570	450	130	<b>500</b>	223	120	780
JAMA JKA 57/60	570	600	130	<b>500</b>	279	151	804
JAMA JKA 57/75	570	750	130	<b>500</b>	363	196	842
JAMA JKA 57/95	570	950	130	<b>500</b>	449	242	880
JAMA JKA 57/115	570	1150	130	<b>500</b>	556	300	962
JAMA JKA 57/135	570	1350	130	<b>500</b>	646	349	1146
JAMA JKA 57/155	570	1550	130	<b>500</b>	755	408	1588
JAMA JKA 57/175	570	1750	130	<b>500</b>	838	453	1822

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
JAMA JKA 47/45	470	450	130	<b>400</b>	184	99	756
JAMA JKA 47/60	470	600	130	<b>400</b>	230	124	780
JAMA JKA 47/75	470	750	130	<b>400</b>	298	161	816
JAMA JKA 47/95	470	950	130	<b>400</b>	368	199	852
JAMA JKA 47/115	470	1150	130	<b>400</b>	456	246	938
JAMA JKA 47/135	470	1350	130	<b>400</b>	529	286	1120
JAMA JKA 47/155	470	1550	130	<b>400</b>	619	334	1562
JAMA JKA 47/175	470	1750	130	<b>400</b>	693	374	1790

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
JAMA JKA 67/45	670	450	130	<b>600</b>	263	142	998
JAMA JKA 67/60	670	600	130	<b>600</b>	329	177	1026
JAMA JKA 67/75	670	750	130	<b>600</b>	428	232	1058
JAMA JKA 67/95	670	950	130	<b>600</b>	529	286	1094
JAMA JKA 67/115	670	1150	130	<b>600</b>	656	341	1180
JAMA JKA 67/135	670	1350	130	<b>600</b>	762	411	1342
JAMA JKA 67/155	670	1550	130	<b>600</b>	890	480	1764
JAMA JKA 67/175	670	1750	130	<b>600</b>	989	534	2004



## BIO THERM **BORNEO** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>BORNEO 57/45</b>	570	450	130	<b>500</b>	219	118	978
<b>BORNEO 57/60</b>	570	600	130	<b>500</b>	274	148	994
<b>BORNEO 57/75</b>	570	750	130	<b>500</b>	356	192	1016
<b>BORNEO 57/95</b>	570	950	130	<b>500</b>	440	237	1044
<b>BORNEO 57/115</b>	570	1150	130	<b>500</b>	545	294	1138
<b>BORNEO 57/135</b>	570	1350	130	<b>500</b>	633	342	1288
<b>BORNEO 57/155</b>	570	1550	130	<b>500</b>	740	400	1888
<b>BORNEO 57/175</b>	570	1750	130	<b>500</b>	822	444	2114

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>BORNEO 47/45</b>	470	450	130	<b>400</b>	180	97	960
<b>BORNEO 47/60</b>	470	600	130	<b>400</b>	225	122	978
<b>BORNEO 47/75</b>	470	750	130	<b>400</b>	292	158	1018
<b>BORNEO 47/95</b>	470	950	130	<b>400</b>	361	195	1032
<b>BORNEO 47/115</b>	470	1150	130	<b>400</b>	447	241	1116
<b>BORNEO 47/135</b>	470	1350	130	<b>400</b>	519	280	1268
<b>BORNEO 47/155</b>	470	1550	130	<b>400</b>	607	327	1862
<b>BORNEO 47/175</b>	470	1750	130	<b>400</b>	679	367	2086

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>BORNEO 67/45</b>	670	450	130	<b>600</b>	258	139	1216
<b>BORNEO 67/60</b>	670	600	130	<b>600</b>	323	174	1236
<b>BORNEO 67/75</b>	670	750	130	<b>600</b>	420	227	1268
<b>BORNEO 67/95</b>	670	950	130	<b>600</b>	519	280	1302
<b>BORNEO 67/115</b>	670	1150	130	<b>600</b>	643	334	1380
<b>BORNEO 67/135</b>	670	1350	130	<b>600</b>	747	403	1600
<b>BORNEO 67/155</b>	670	1550	130	<b>600</b>	873	471	2066
<b>BORNEO 67/175</b>	670	1750	130	<b>600</b>	970	524	2308





## BIO THERM BORA BORA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BORA BORA 53/45	530	450	145	<b>500</b>	255	140	824
BORA BORA 53/60	530	600	145	<b>500</b>	299	164	846
BORA BORA 53/75	530	750	145	<b>500</b>	352	194	890
BORA BORA 53/95	530	950	145	<b>500</b>	455	250	918
BORA BORA 53/115	530	1150	145	<b>500</b>	578	318	1006
BORA BORA 53/135	530	1350	145	<b>500</b>	665	366	1192
BORA BORA 53/155	530	1550	145	<b>500</b>	748	414	1688
BORA BORA 53/175	530	1750	145	<b>500</b>	831	457	1878

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BORA BORA 43/45	430	450	145	<b>400</b>	222	122	804
BORA BORA 43/60	430	600	145	<b>400</b>	260	143	826
BORA BORA 43/75	430	750	145	<b>400</b>	306	168	858
BORA BORA 43/95	430	950	145	<b>400</b>	396	218	898
BORA BORA 43/115	430	1150	145	<b>400</b>	503	277	966
BORA BORA 43/135	430	1350	145	<b>400</b>	579	318	1166
BORA BORA 43/155	430	1550	145	<b>400</b>	651	358	1618
BORA BORA 43/175	430	1750	145	<b>400</b>	723	398	1848

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BORA BORA 63/45	630	450	145	<b>600</b>	288	158	1046
BORA BORA 63/60	630	600	145	<b>600</b>	338	186	1072
BORA BORA 63/75	630	750	145	<b>600</b>	398	219	1102
BORA BORA 63/95	630	950	145	<b>600</b>	514	283	1144
BORA BORA 63/115	630	1150	145	<b>600</b>	653	359	1238
BORA BORA 63/135	630	1350	145	<b>600</b>	751	413	1394
BORA BORA 63/155	630	1550	145	<b>600</b>	845	465	1818
BORA BORA 63/175	630	1750	145	<b>600</b>	939	516	2070



## BIO THERM **RODOS** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>RODOS</b> 53/45	530	450	145	<b>500</b>	227	120	1248
<b>RODOS</b> 53/60	530	600	145	<b>500</b>	283	150	1264
<b>RODOS</b> 53/75	530	750	145	<b>500</b>	369	195	1296
<b>RODOS</b> 53/95	530	950	145	<b>500</b>	455	241	1328
<b>RODOS</b> 53/115	530	1150	145	<b>500</b>	564	298	1416
<b>RODOS</b> 53/135	530	1350	145	<b>500</b>	654	346	1580
<b>RODOS</b> 53/155	530	1550	145	<b>500</b>	765	405	2340
<b>RODOS</b> 53/175	530	1750	145	<b>500</b>	850	450	2614

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>RODOS</b> 43/45	430	450	145	<b>400</b>	183	97	1228
<b>RODOS</b> 43/60	430	600	145	<b>400</b>	229	121	1248
<b>RODOS</b> 43/75	430	750	145	<b>400</b>	298	157	1276
<b>RODOS</b> 43/95	430	950	145	<b>400</b>	367	194	1342
<b>RODOS</b> 43/115	430	1150	145	<b>400</b>	456	242	1374
<b>RODOS</b> 43/135	430	1350	145	<b>400</b>	529	279	1562
<b>RODOS</b> 43/155	430	1550	145	<b>400</b>	620	328	2324
<b>RODOS</b> 43/175	430	1750	145	<b>400</b>	688	364	2580

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>RODOS</b> 63/45	630	450	145	<b>600</b>	268	142	1484
<b>RODOS</b> 63/60	630	600	145	<b>600</b>	334	177	1498
<b>RODOS</b> 63/75	630	750	145	<b>600</b>	435	230	1562
<b>RODOS</b> 63/95	630	950	145	<b>600</b>	536	284	1598
<b>RODOS</b> 63/115	630	1150	145	<b>600</b>	664	352	1638
<b>RODOS</b> 63/135	630	1350	145	<b>600</b>	771	408	1780
<b>RODOS</b> 63/155	630	1550	145	<b>600</b>	903	478	2604
<b>RODOS</b> 63/175	630	1750	145	<b>600</b>	1002	531	2814



## BIO THERM MAJORKA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MAJORKA 53/45	530	450	205	<b>500</b>	262	141	780
MAJORKA 53/60	530	600	205	<b>500</b>	329	178	804
MAJORKA 53/75	530	750	205	<b>500</b>	428	231	842
MAJORKA 53/95	530	950	205	<b>500</b>	531	287	880
MAJORKA 53/115	530	1150	205	<b>500</b>	659	356	960
MAJORKA 53/135	530	1350	205	<b>500</b>	765	413	1126
MAJORKA 53/155	530	1550	205	<b>500</b>	897	484	1560
MAJORKA 53/175	530	1750	205	<b>500</b>	997	538	1784

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MAJORKA 43/45	430	450	205	<b>400</b>	210	113	756
MAJORKA 43/60	430	600	205	<b>400</b>	263	142	780
MAJORKA 43/75	430	750	205	<b>400</b>	343	185	814
MAJORKA 43/95	430	950	205	<b>400</b>	425	229	852
MAJORKA 43/115	430	1150	205	<b>400</b>	528	285	938
MAJORKA 43/135	430	1350	205	<b>400</b>	611	330	1100
MAJORKA 43/155	430	1550	205	<b>400</b>	717	387	1534
MAJORKA 43/175	430	1750	205	<b>400</b>	797	430	1758

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MAJORKA 63/45	630	450	205	<b>600</b>	296	160	998
MAJORKA 63/60	630	600	205	<b>600</b>	370	200	1024
MAJORKA 63/75	630	750	205	<b>600</b>	484	261	1058
MAJORKA 63/95	630	950	205	<b>600</b>	599	323	1096
MAJORKA 63/115	630	1150	205	<b>600</b>	745	402	1180
MAJORKA 63/135	630	1350	205	<b>600</b>	865	467	1320
MAJORKA 63/155	630	1550	205	<b>600</b>	1013	547	1732
MAJORKA 63/175	630	1750	205	<b>600</b>	1127	609	1968



## BIO THERM **IBIZA** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>IBIZA</b> 53/45	530	450	205	<b>500</b>	257	138	1240
<b>IBIZA</b> 53/60	530	600	205	<b>500</b>	322	174	1252
<b>IBIZA</b> 53/75	530	750	205	<b>500</b>	419	226	1286
<b>IBIZA</b> 53/95	530	950	205	<b>500</b>	520	281	1312
<b>IBIZA</b> 53/115	530	1150	205	<b>500</b>	646	349	1390
<b>IBIZA</b> 53/135	530	1350	205	<b>500</b>	750	405	1540
<b>IBIZA</b> 53/155	530	1550	205	<b>500</b>	879	474	2204
<b>IBIZA</b> 53/175	530	1750	205	<b>500</b>	977	527	2458

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>IBIZA</b> 43/45	430	450	205	<b>400</b>	206	111	1220
<b>IBIZA</b> 43/60	430	600	205	<b>400</b>	258	139	1240
<b>IBIZA</b> 43/75	430	750	205	<b>400</b>	336	181	1260
<b>IBIZA</b> 43/95	430	950	205	<b>400</b>	416	224	1292
<b>IBIZA</b> 43/115	430	1150	205	<b>400</b>	517	279	1352
<b>IBIZA</b> 43/135	430	1350	205	<b>400</b>	599	323	1526
<b>IBIZA</b> 43/155	430	1550	205	<b>400</b>	703	379	2180
<b>IBIZA</b> 43/175	430	1750	205	<b>400</b>	781	421	2420

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>IBIZA</b> 63/45	630	450	205	<b>600</b>	290	157	1442
<b>IBIZA</b> 63/60	630	600	205	<b>600</b>	363	196	1464
<b>IBIZA</b> 63/75	630	750	205	<b>600</b>	474	256	1496
<b>IBIZA</b> 63/95	630	950	205	<b>600</b>	587	317	1528
<b>IBIZA</b> 63/115	630	1150	205	<b>600</b>	730	394	1598
<b>IBIZA</b> 63/135	630	1350	205	<b>600</b>	848	458	1736
<b>IBIZA</b> 63/155	630	1550	205	<b>600</b>	992	536	2396
<b>IBIZA</b> 63/175	630	1750	205	<b>600</b>	1104	597	2650



## BIO THERM POLINEZJA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
POLINEZJA 53/45	530	450	170	<b>50</b>	378	208	1302
POLINEZJA 53/60	530	600	170	<b>50</b>	474	261	1330
POLINEZJA 53/75	530	750	170	<b>50</b>	618	340	1372
POLINEZJA 53/95	530	950	170	<b>50</b>	765	421	1414
POLINEZJA 53/115	530	1150	170	<b>50</b>	950	523	1514
POLINEZJA 53/135	530	1350	170	<b>50</b>	1102	606	1844
POLINEZJA 53/155	530	1550	170	<b>50</b>	1293	711	2210
POLINEZJA 53/175	530	1750	170	<b>50</b>	1437	790	2504

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
POLINEZJA 43/45	430	450	170	<b>50</b>	302	166	1284
POLINEZJA 43/60	430	600	170	<b>50</b>	379	208	1302
POLINEZJA 43/75	430	750	170	<b>50</b>	494	272	1344
POLINEZJA 43/95	430	950	170	<b>50</b>	613	337	1386
POLINEZJA 43/115	430	1150	170	<b>50</b>	762	419	1562
POLINEZJA 43/135	430	1350	170	<b>50</b>	882	485	1814
POLINEZJA 43/155	430	1550	170	<b>50</b>	1034	569	2192
POLINEZJA 43/175	430	1750	170	<b>50</b>	1149	632	2466

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
POLINEZJA 63/45	630	450	170	<b>50</b>	427	235	1590
POLINEZJA 63/60	630	600	170	<b>50</b>	534	294	1612
POLINEZJA 63/75	630	750	170	<b>50</b>	698	384	1656
POLINEZJA 63/95	630	950	170	<b>50</b>	864	475	1702
POLINEZJA 63/115	630	1150	170	<b>50</b>	1074	591	1804
POLINEZJA 63/135	630	1350	170	<b>50</b>	1246	685	2090
POLINEZJA 63/155	630	1550	170	<b>50</b>	1461	804	2514
POLINEZJA 63/175	630	1750	170	<b>50</b>	1624	893	2680



## BIO THERM MALTA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>MALTA</b> 53/45	530	450	180	<b>200</b>	349	185	1850
<b>MALTA</b> 53/60	530	600	180	<b>200</b>	437	232	1864
<b>MALTA</b> 53/75	530	750	180	<b>200</b>	571	303	1898
<b>MALTA</b> 53/95	530	950	180	<b>200</b>	706	374	1934
<b>MALTA</b> 53/115	530	1150	180	<b>200</b>	877	465	2058
<b>MALTA</b> 53/135	530	1350	180	<b>200</b>	892	473	2310
<b>MALTA</b> 53/155	530	1550	180	<b>200</b>	1194	633	3082
<b>MALTA</b> 53/175	530	1750	180	<b>200</b>	1327	703	3360

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>MALTA</b> 43/45	430	450	180	<b>200</b>	278	147	1832
<b>MALTA</b> 43/60	430	600	180	<b>200</b>	350	186	1848
<b>MALTA</b> 43/75	430	750	180	<b>200</b>	456	242	1880
<b>MALTA</b> 43/95	430	950	180	<b>200</b>	585	310	1914
<b>MALTA</b> 43/115	430	1150	180	<b>200</b>	703	373	1994
<b>MALTA</b> 43/135	430	1350	180	<b>200</b>	814	431	2288
<b>MALTA</b> 43/155	430	1550	180	<b>200</b>	955	506	3058
<b>MALTA</b> 43/175	430	1750	180	<b>200</b>	1061	562	3338

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>MALTA</b> 63/45	630	450	180	<b>200</b>	394	209	2120
<b>MALTA</b> 63/60	630	600	180	<b>200</b>	493	261	2136
<b>MALTA</b> 63/75	630	750	180	<b>200</b>	645	342	2178
<b>MALTA</b> 63/95	630	950	180	<b>200</b>	798	423	2204
<b>MALTA</b> 63/115	630	1150	180	<b>200</b>	991	525	2354
<b>MALTA</b> 63/135	630	1350	180	<b>200</b>	1150	610	2548
<b>MALTA</b> 63/155	630	1550	180	<b>200</b>	1349	715	3414
<b>MALTA</b> 63/175	630	1750	180	<b>200</b>	1499	794	3642



## BIO THERM MADERA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MADERA 53/45	530	450	145	<b>500</b>	356	185	1670
MADERA 53/60	530	600	145	<b>500</b>	445	231	1694
MADERA 53/75	530	750	145	<b>500</b>	579	301	1730
MADERA 53/95	530	950	145	<b>500</b>	715	369	1774
MADERA 53/115	530	1150	145	<b>500</b>	886	460	1860
MADERA 53/135	530	1350	145	<b>500</b>	1028	534	2242
MADERA 53/155	530	1550	145	<b>500</b>	1203	625	2814
MADERA 53/175	530	1750	145	<b>500</b>	1335	694	3102

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MADERA 43/45	430	450	145	<b>400</b>	288	149	1638
MADERA 43/60	430	600	145	<b>400</b>	360	187	1670
MADERA 43/75	430	750	145	<b>400</b>	469	243	1708
MADERA 43/95	430	950	145	<b>400</b>	579	301	1744
MADERA 43/115	430	1150	145	<b>400</b>	717	372	1840
MADERA 43/135	430	1350	145	<b>400</b>	832	432	2214
MADERA 43/155	430	1550	145	<b>400</b>	974	506	2798
MADERA 43/175	430	1750	145	<b>400</b>	1081	562	3086

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
MADERA 63/45	630	450	145	<b>600</b>	423	219	2036
MADERA 63/60	630	600	145	<b>600</b>	529	275	2056
MADERA 63/75	630	750	145	<b>600</b>	689	358	2102
MADERA 63/95	630	950	145	<b>600</b>	850	442	2132
MADERA 63/115	630	1150	145	<b>600</b>	1054	548	2242
MADERA 63/135	630	1350	145	<b>600</b>	1223	635	2520
MADERA 63/155	630	1550	145	<b>600</b>	1431	744	3102
MADERA 63/175	630	1750	145	<b>600</b>	1588	825	3236





## BIO THERM **ARUBA** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>ARUBA</b> 53/45	530	450	145	<b>500</b>	349	181	1964
<b>ARUBA</b> 53/60	530	600	145	<b>500</b>	436	226	1980
<b>ARUBA</b> 53/75	530	750	145	<b>500</b>	567	294	2018
<b>ARUBA</b> 53/95	530	950	145	<b>500</b>	700	364	2042
<b>ARUBA</b> 53/115	530	1150	145	<b>500</b>	868	451	2126
<b>ARUBA</b> 53/135	530	1350	145	<b>500</b>	1007	523	2470
<b>ARUBA</b> 53/155	530	1550	145	<b>500</b>	1180	613	3346
<b>ARUBA</b> 53/175	530	1750	145	<b>500</b>	1308	680	3686

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>ARUBA</b> 43/45	430	450	145	<b>400</b>	282	146	1940
<b>ARUBA</b> 43/60	430	600	145	<b>400</b>	353	183	1964
<b>ARUBA</b> 43/75	430	750	145	<b>400</b>	460	239	1998
<b>ARUBA</b> 43/95	430	950	145	<b>400</b>	567	294	2024
<b>ARUBA</b> 43/115	430	1150	145	<b>400</b>	703	365	2108
<b>ARUBA</b> 43/135	430	1350	145	<b>400</b>	815	423	2558
<b>ARUBA</b> 43/155	430	1550	145	<b>400</b>	954	496	3322
<b>ARUBA</b> 43/175	430	1750	145	<b>400</b>	1060	551	3610

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>ARUBA</b> 63/45	630	450	145	<b>600</b>	415	215	2308
<b>ARUBA</b> 63/60	630	600	145	<b>600</b>	518	269	2330
<b>ARUBA</b> 63/75	630	750	145	<b>600</b>	675	351	2362
<b>ARUBA</b> 63/95	630	950	145	<b>600</b>	833	433	2398
<b>ARUBA</b> 63/115	630	1150	145	<b>600</b>	1033	537	2478
<b>ARUBA</b> 63/135	630	1350	145	<b>600</b>	1199	623	2736
<b>ARUBA</b> 63/155	630	1550	145	<b>600</b>	1402	729	3752
<b>ARUBA</b> 63/175	630	1750	145	<b>600</b>	1556	809	3862





## BIO THERM BALI- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BALI 53/45	530	450	70	<b>500</b>	201	108	724
BALI 53/60	530	600	70	<b>500</b>	251	136	750
BALI 53/75	530	750	70	<b>500</b>	326	175	780
BALI 53/95	530	950	70	<b>500</b>	404	217	816
BALI 53/115	530	1150	70	<b>500</b>	500	269	898
BALI 53/135	530	1350	70	<b>500</b>	581	313	1052
BALI 53/155	530	1550	70	<b>500</b>	679	367	1472
BALI 53/175	530	1750	70	<b>500</b>	753	408	1692

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BALI 43/45	430	450	70	<b>400</b>	165	89	704
BALI 43/60	430	600	70	<b>400</b>	206	112	724
BALI 43/75	430	750	70	<b>400</b>	267	145	760
BALI 43/95	430	950	70	<b>400</b>	331	179	790
BALI 43/115	430	1150	70	<b>400</b>	410	221	874
BALI 43/135	430	1350	70	<b>400</b>	476	257	1036
BALI 43/155	430	1550	70	<b>400</b>	557	300	1344
BALI 43/175	430	1750	70	<b>400</b>	623	337	1662

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
BALI 63/45	630	450	70	<b>600</b>	237	128	936
BALI 63/60	630	600	70	<b>600</b>	296	159	962
BALI 63/75	630	750	70	<b>600</b>	385	208	998
BALI 63/95	630	950	70	<b>600</b>	476	257	1034
BALI 63/115	630	1150	70	<b>600</b>	589	306	1112
BALI 63/135	630	1350	70	<b>600</b>	685	369	1244
BALI 63/155	630	1550	70	<b>600</b>	801	432	1640
BALI 63/175	630	1750	70	<b>600</b>	890	480	1866



## BIO THERM **HAITI** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>HAITI</b> 53/45	530	450	70	<b>500</b>	197	106	882
<b>HAITI</b> 53/60	530	600	70	<b>500</b>	246	133	902
<b>HAITI</b> 53/75	530	750	70	<b>500</b>	320	172	928
<b>HAITI</b> 53/95	530	950	70	<b>500</b>	396	213	986
<b>HAITI</b> 53/115	530	1150	70	<b>500</b>	490	264	1046
<b>HAITI</b> 53/135	530	1350	70	<b>500</b>	570	307	1228
<b>HAITI</b> 53/155	530	1550	70	<b>500</b>	666	360	1846
<b>HAITI</b> 53/175	530	1750	70	<b>500</b>	739	400	2068

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>HAITI</b> 43/45	430	450	70	<b>400</b>	162	87	882
<b>HAITI</b> 43/60	430	600	70	<b>400</b>	202	110	882
<b>HAITI</b> 43/75	430	750	70	<b>400</b>	262	142	914
<b>HAITI</b> 43/95	430	950	70	<b>400</b>	325	175	968
<b>HAITI</b> 43/115	430	1150	70	<b>400</b>	402	217	1034
<b>HAITI</b> 43/135	430	1350	70	<b>400</b>	467	252	1210
<b>HAITI</b> 43/155	430	1550	70	<b>400</b>	546	294	1818
<b>HAITI</b> 43/175	430	1750	70	<b>400</b>	611	330	2040

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>HAITI</b> 63/45	630	450	70	<b>600</b>	232	125	1140
<b>HAITI</b> 63/60	630	600	70	<b>600</b>	290	156	1154
<b>HAITI</b> 63/75	630	750	70	<b>600</b>	378	204	1188
<b>HAITI</b> 63/95	630	950	70	<b>600</b>	467	252	1216
<b>HAITI</b> 63/115	630	1150	70	<b>600</b>	578	300	1292
<b>HAITI</b> 63/135	630	1350	70	<b>600</b>	672	362	1484
<b>HAITI</b> 63/155	630	1550	70	<b>600</b>	785	424	2022
<b>HAITI</b> 63/175	630	1750	70	<b>600</b>	873	471	2254



## BIO THERM CUBA – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
CUBA 53/45	530	450	205	<b>500</b>	275	151	954
CUBA 53/60	530	600	205	<b>500</b>	347	191	976
CUBA 53/75	530	750	205	<b>500</b>	431	237	1008
CUBA 53/95	530	950	205	<b>500</b>	528	290	1048
CUBA 53/115	530	1150	205	<b>500</b>	631	347	1128
CUBA 53/135	530	1350	205	<b>500</b>	749	412	1364
CUBA 53/155	530	1550	205	<b>500</b>	859	472	1742

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
CUBA 43/45	430	450	205	<b>400</b>	247	136	936
CUBA 43/60	430	600	205	<b>400</b>	307	169	954
CUBA 43/75	430	750	205	<b>400</b>	384	211	990
CUBA 43/95	430	950	205	<b>400</b>	463	255	1018
CUBA 43/115	430	1150	205	<b>400</b>	552	304	1102
CUBA 43/135	430	1350	205	<b>400</b>	648	356	1332
CUBA 43/155	430	1550	205	<b>400</b>	746	410	1712

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przylączy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
CUBA 63/45	630	450	205	<b>600</b>	322	177	1180
CUBA 63/60	630	600	205	<b>600</b>	406	223	1194
CUBA 63/75	630	750	205	<b>600</b>	497	273	1238
CUBA 63/95	630	950	205	<b>600</b>	616	339	1272
CUBA 63/115	630	1150	205	<b>600</b>	736	405	1352
CUBA 63/135	630	1350	205	<b>600</b>	878	483	1554
CUBA 63/155	630	1550	205	<b>600</b>	1002	551	1916



## BIOHERM **JAVA** – GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>JAVA</b> 53/45	530	450	205	<b>500</b>	288	153	1198
<b>JAVA</b> 53/60	530	600	205	<b>500</b>	364	193	1210
<b>JAVA</b> 53/75	530	750	205	<b>500</b>	445	236	1244
<b>JAVA</b> 53/95	530	950	205	<b>500</b>	569	302	1274
<b>JAVA</b> 53/115	530	1150	205	<b>500</b>	658	349	1330
<b>JAVA</b> 53/135	530	1350	205	<b>500</b>	791	419	1638
<b>JAVA</b> 53/155	530	1550	205	<b>500</b>	898	476	2180

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>JAVA</b> 43/45	430	450	205	<b>400</b>	238	126	1180
<b>JAVA</b> 43/60	430	600	205	<b>400</b>	302	160	1198
<b>JAVA</b> 43/75	430	750	205	<b>400</b>	367	194	1226
<b>JAVA</b> 43/95	430	950	205	<b>400</b>	452	240	1252
<b>JAVA</b> 43/115	430	1150	205	<b>400</b>	536	284	1310
<b>JAVA</b> 43/135	430	1350	205	<b>400</b>	642	340	1622
<b>JAVA</b> 43/155	430	1550	205	<b>400</b>	727	385	2160

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>JAVA</b> 63/45	630	450	205	<b>600</b>	333	176	1404
<b>JAVA</b> 63/60	630	600	205	<b>600</b>	421	223	1420
<b>JAVA</b> 63/75	630	750	205	<b>600</b>	515	273	1456
<b>JAVA</b> 63/95	630	950	205	<b>600</b>	757	401	1482
<b>JAVA</b> 63/115	630	1150	205	<b>600</b>	864	458	1556
<b>JAVA</b> 63/135	630	1350	205	<b>600</b>	1044	553	1916
<b>JAVA</b> 63/155	630	1550	205	<b>600</b>	1123	595	2578



## BIO THERM SUMATRA

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>SUMATRA 30/120</b>	300	1200	80	<b>50</b>	395	209	1850
<b>SUMATRA 40/120</b>	400	1200	80	<b>50</b>	510	270	2072
<b>SUMATRA 50/120</b>	500	1200	80	<b>50</b>	676	358	2578
<b>SUMATRA 60/120</b>	600	1200	80	<b>50</b>	791	419	2944
<b>SUMATRA 70/120</b>	700	1200	80	<b>50</b>	958	508	3646

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>SUMATRA 30/140</b>	300	1400	80	<b>50</b>	461	244	2134
<b>SUMATRA 40/140</b>	400	1400	80	<b>50</b>	594	315	2416
<b>SUMATRA 50/140</b>	500	1400	80	<b>50</b>	774	410	2758
<b>SUMATRA 60/140</b>	600	1400	80	<b>50</b>	953	505	3335
<b>SUMATRA 70/140</b>	700	1400	80	<b>50</b>	1134	601	3986

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>SUMATRA 30/160</b>	300	1600	80	<b>50</b>	525	278	2232
<b>SUMATRA 40/160</b>	400	1600	80	<b>50</b>	680	360	2532
<b>SUMATRA 50/160</b>	500	1600	80	<b>50</b>	900	477	2916
<b>SUMATRA 60/160</b>	600	1600	80	<b>50</b>	1120	593	3644
<b>SUMATRA 70/160</b>	700	1600	80	<b>50</b>	1342	711	4202

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>SUMATRA 30/180</b>	300	1800	80	<b>50</b>	591	313	2340
<b>SUMATRA 40/180</b>	400	1800	80	<b>50</b>	761	403	2654
<b>SUMATRA 50/180</b>	500	1800	80	<b>50</b>	1011	535	3066
<b>SUMATRA 60/180</b>	600	1800	80	<b>50</b>	1259	667	3834
<b>SUMATRA 70/180</b>	700	1800	80	<b>50</b>	1508	799	4438



## BIO THERM BAHAMA

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>BAHAMA 30/140</b>	300	1400	80	<b>50</b>	461	244	3448
<b>BAHAMA 40/140</b>	400	1400	80	<b>50</b>	594	315	3750
<b>BAHAMA 50/140</b>	500	1400	80	<b>50</b>	774	410	4142
<b>BAHAMA 60/140</b>	600	1400	80	<b>50</b>	953	505	4708
<b>BAHAMA 70/140</b>	700	1400	80	<b>50</b>	1134	601	5520

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>BAHAMA 30/160</b>	300	1600	80	<b>50</b>	525	278	3556
<b>BAHAMA 40/160</b>	400	1600	80	<b>50</b>	680	360	3878
<b>BAHAMA 50/160</b>	500	1600	80	<b>50</b>	900	477	4294
<b>BAHAMA 60/160</b>	600	1600	80	<b>50</b>	1120	593	5116
<b>BAHAMA 70/160</b>	700	1600	80	<b>50</b>	1342	711	5752

SYMBOL	Szerokość w(mm)	Wysokość H(mm)	Głębokość D(mm)	Rozstaw Przyłaczy C(mm)	Moc cieplna		Cena netto (pln)
					75/65/20(W)	55/45/20(W)	
<b>BAHAMA 30/180</b>	300	1800	80	<b>50</b>	591	313	3668
<b>BAHAMA 40/180</b>	400	1800	80	<b>50</b>	761	403	4014
<b>BAHAMA 50/180</b>	500	1800	80	<b>50</b>	1011	535	4452
<b>BAHAMA 60/180</b>	600	1800	80	<b>50</b>	1259	667	5320
<b>BAHAMA 70/180</b>	700	1800	80	<b>50</b>	1508	799	6004